

La Liste rouge des espèces menacées en France

Mammifères de France métropolitaine

| Ordre | Nom scientifique | Nom commun | Catégorie Liste rouge France | Critère Liste rouge France | Catégorie Liste rouge mondiale |
|---------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Carnivores | <i>Monachus monachus</i> | Phoque moine | RE | | CR |
| Artiodactyles | <i>Capra pyrenaica</i> | Bouquetin des Pyrénées | RE | | LC |
| Cétacés | <i>Eubalaena glacialis</i> | Baleine des basques | RE | | EN |
| Chiroptères | <i>Rhinolophus mehelyi</i> | Rhinolophe de Méhely | CR | D | VU |
| Carnivores | <i>Ursus arctos</i> | Ours brun | CR | D | LC |
| Rongeurs | <i>Cricetus cricetus</i> | Grand hamster | EN | B2ab(i,ii,iv,v) | LC |
| Carnivores | <i>Mustela lutreola</i> | Vison d'Europe | EN | A2ace C1 | EN |
| Carnivores | <i>Lynx lynx</i> | Lynx boréal | EN | D | LC |
| Chiroptères | <i>Miniopterus schreibersii</i> | Minioptère de Schreibers | VU | A2a | NT |
| Chiroptères | <i>Myotis capaccinii</i> | Murin de Capaccini | VU | A4c C1 | VU |
| Chiroptères | <i>Myotis punicus</i> | Murin du Maghreb | VU | D2 | NT |
| Carnivores | <i>Canis lupus</i> | Loup gris | VU | EN (D) (-1) | LC |
| Artiodactyles | <i>Ovis gmelinii</i> | Mouflon | VU | D1+2 | NE |
| Cétacés | <i>Physeter macrocephalus</i> | Cachalot | VU | C1 | VU |
| Rongeurs | <i>Arvicola sapidus</i> | Campagnol amphibie | NT | pr. A4ce | VU |
| Lagomorphes | <i>Lepus timidus</i> | Lièvre variable | NT | pr. A2cd B1b(i) | LC |
| Lagomorphes | <i>Oryctolagus cuniculus</i> | Lapin de garenne | NT | pr. A2bcd | NT |
| Soricomorphes | <i>Crocidura suaveolens</i> | Crocidure des jardins | NT | pr. A2ce+4ce | LC |
| Soricomorphes | <i>Galemys pyrenaicus</i> | Desman des Pyrénées | NT | pr. B1b(i,ii,iii,iv) | VU |
| Chiroptères | <i>Rhinolophus euryale</i> | Rhinolophe euryale | NT | pr. A2c | NT |
| Chiroptères | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> | Grand rhinolophe | NT | pr. A4c | LC |
| Chiroptères | <i>Myotis bechsteinii</i> | Murin de Bechstein | NT | pr. A3c | NT |
| Chiroptères | <i>Myotis blythii</i> | Petit murin | NT | pr. A4c | LC |
| Chiroptères | <i>Nyctalus leisleri</i> | Noctule de Leisler | NT | pr. A3c | LC |
| Chiroptères | <i>Nyctalus noctula</i> | Noctule commune | NT | pr. A3c | LC |
| Chiroptères | <i>Pipistrellus nathusii</i> | Pipistrelle de Nathusius | NT | pr. A3c | LC |
| Carnivores | <i>Halichoerus grypus</i> | Phoque gris | NT | VU (D1) (-1) | LC |
| Carnivores | <i>Phoca vitulina</i> | Phoque veau-marin | NT | VU (D1) (-1) | LC |
| Artiodactyles | <i>Capra ibex</i> | Bouquetin des Alpes | NT | pr. A3c | LC |
| Cétacés | <i>Balaenoptera physalus</i> | Rorqual commun | NT | pr. C | EN |
| Cétacés | <i>Phocoena phocoena</i> | Marsouin commun | NT | pr. A3 | LC |
| Rongeurs | <i>Marmota marmota</i> | Marmotte des Alpes | LC | | LC |
| Rongeurs | <i>Sciurus vulgaris</i> | Ecureuil roux | LC | | LC |
| Rongeurs | <i>Castor fiber</i> | Castor d'Eurasie | LC | | LC |
| Rongeurs | <i>Eliomys quercinus</i> | Lérot | LC | | NT |
| Rongeurs | <i>Glis glis</i> | Loir gris | LC | | LC |
| Rongeurs | <i>Muscardinus avellanarius</i> | Muscardin | LC | | LC |
| Rongeurs | <i>Arvicola scherman</i> | Campagnol fouisseur | LC | | LC |
| Rongeurs | <i>Chionomys nivalis</i> | Campagnol des neiges | LC | | LC |
| Rongeurs | <i>Clethrionomys glareolus</i> | Campagnol roussâtre | LC | | LC |
| Rongeurs | <i>Microtus agrestis</i> | Campagnol agreste | LC | | LC |
| Rongeurs | <i>Microtus arvalis</i> | Campagnol des champs | LC | | LC |
| Rongeurs | <i>Microtus duodecimcostatus</i> | Campagnol provençal | LC | | LC |
| Rongeurs | <i>Microtus lusitanicus</i> | Campagnol basque | LC | | LC |
| Rongeurs | <i>Microtus multiplex</i> | Campagnol de Fatío | LC | | LC |

La Liste rouge des espèces menacées en France

| Ordre | Nom scientifique | Nom commun | Catégorie Liste rouge France | Critère Liste rouge France | Catégorie Liste rouge mondiale |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Rongeurs | <i>Microtus pyrenaicus</i> | Campagnol des Pyrénées | LC | | LC |
| Rongeurs | <i>Microtus subterraneus</i> | Campagnol souterrain | LC | | LC |
| Rongeurs | <i>Apodemus flavicollis</i> | Mulot à collier | LC | | LC |
| Rongeurs | <i>Apodemus sylvaticus</i> | Mulot sylvestre | LC | | LC |
| Rongeurs | <i>Micromys minutus</i> | Rat des moissons | LC | | LC |
| Rongeurs | <i>Mus musculus</i> | Souris grise | LC | | LC |
| Rongeurs | <i>Mus spretus</i> | Souris d'Afrique du Nord | LC | | LC |
| Rongeurs | <i>Rattus rattus</i> | Rat noir | LC | | LC |
| Lagomorphes | <i>Lepus europaeus</i> | Lièvre d'Europe | LC | | LC |
| Erinacéomorphes | <i>Erinaceus europaeus</i> | Hérisson d'Europe | LC | | LC |
| Soricomorphes | <i>Crocidura leucodon</i> | Crocidure leucode | LC | | LC |
| Soricomorphes | <i>Crocidura russula</i> | Crocidure musette | LC | | LC |
| Soricomorphes | <i>Neomys anomalus</i> | Crossope de Miller | LC | | LC |
| Soricomorphes | <i>Neomys fodiens</i> | Crossope aquatique | LC | | LC |
| Soricomorphes | <i>Sorex coronatus</i> | Musaraigne couronnée | LC | | LC |
| Soricomorphes | <i>Sorex minutus</i> | Musaraigne pygmée | LC | | LC |
| Soricomorphes | <i>Suncus etruscus</i> | Pachyure étrusque | LC | | LC |
| Soricomorphes | <i>Talpa europaea</i> | Taupe d'Europe | LC | | LC |
| Chiroptères | <i>Rhinolophus hipposideros</i> | Petit rhinolophe | LC | | LC |
| Chiroptères | <i>Tadarida teniotis</i> | Molosse de Cestoni | LC | | LC |
| Chiroptères | <i>Barbastella barbastellus</i> | Barbastelle d'Europe | LC | | NT |
| Chiroptères | <i>Eptesicus nilssonii</i> | Sérotine de Nilsson | LC | | LC |
| Chiroptères | <i>Eptesicus serotinus</i> | Sérotine commune | LC | | LC |
| Chiroptères | <i>Hypsugo savii</i> | Vespère de Savi | LC | | LC |
| Chiroptères | <i>Myotis alcathoe</i> | Murin d'Alcathoe | LC | | DD |
| Chiroptères | <i>Myotis brandtii</i> | Murin de Brandt | LC | | LC |
| Chiroptères | <i>Myotis daubentonii</i> | Murin de Daubenton | LC | | LC |
| Chiroptères | <i>Myotis emarginatus</i> | Murin à oreilles échancrées | LC | | LC |
| Chiroptères | <i>Myotis myotis</i> | Grand murin | LC | | LC |
| Chiroptères | <i>Myotis mystacinus</i> | Murin à moustaches | LC | | LC |
| Chiroptères | <i>Myotis nattereri</i> | Murin de Natterer | LC | | LC |
| Chiroptères | <i>Pipistrellus kuhlii</i> | Pipistrelle de Kuhl | LC | | LC |
| Chiroptères | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> | Pipistrelle commune | LC | | LC |
| Chiroptères | <i>Pipistrellus pygmaeus</i> | Pipistrelle pygmée | LC | | LC |
| Chiroptères | <i>Plecotus auritus</i> | Oreillard roux | LC | | LC |
| Chiroptères | <i>Plecotus austriacus</i> | Oreillard gris | LC | | LC |
| Carnivores | <i>Vulpes vulpes</i> | Renard roux | LC | | LC |
| Carnivores | <i>Lutra lutra</i> | Loutre d'Europe | LC | | NT |
| Carnivores | <i>Martes foina</i> | Fouine | LC | | LC |
| Carnivores | <i>Martes martes</i> | Martre des pins | LC | | LC |
| Carnivores | <i>Meles meles</i> | Blaireau européen | LC | | LC |
| Carnivores | <i>Mustela erminea</i> | Hermine | LC | | LC |
| Carnivores | <i>Mustela nivalis</i> | Belette d'Europe | LC | | LC |
| Carnivores | <i>Mustela putorius</i> | Putois d'Europe | LC | | LC |
| Carnivores | <i>Genetta genetta</i> | Genette commune | LC | | LC |
| Carnivores | <i>Felis silvestris</i> | Chat forestier | LC | | LC |
| Artiodactyles | <i>Sus scrofa</i> | Sanglier | LC | | LC |
| Artiodactyles | <i>Capreolus capreolus</i> | Chevreuil européen | LC | | LC |
| Artiodactyles | <i>Cervus elaphus</i> | Cerf élaphe | LC | | LC |
| Artiodactyles | <i>Rupicapra pyrenaica</i> | Isard | LC | | LC |
| Artiodactyles | <i>Rupicapra rupicapra</i> | Chamois | LC | | LC |
| Cétacés | <i>Balaenoptera acutorostrata</i> | Petit rorqual | LC | | LC |
| Cétacés | <i>Delphinus delphis</i> | Dauphin commun | LC | | LC |
| Cétacés | <i>Globicephala melas</i> | Globicéphale noir | LC | | DD |
| Cétacés | <i>Stenella coeruleoalba</i> | Dauphin bleu et blanc | LC | | LC |
| Cétacés | <i>Tursiops truncatus</i> | Grand dauphin | LC | | LC |

La Liste rouge des espèces menacées en France

| Ordre | Nom scientifique | Nom commun | Catégorie Liste rouge France | Critère Liste rouge France | Catégorie Liste rouge mondiale |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Rongeurs | <i>Arvicola terrestris</i> | Campagnol terrestre | DD | | LC |
| Rongeurs | <i>Apodemus alpicola</i> | Mulot alpestre | DD | | LC |
| Lagomorphes | <i>Lepus corsicanus</i> | Lièvre corse | DD | | VU |
| Soricomorphes | <i>Sorex alpinus</i> | Musaraigne alpine | DD | | NT |
| Soricomorphes | <i>Sorex antinorii</i> | Musaraigne du Valais | DD | | DD |
| Soricomorphes | <i>Sorex araneus</i> | Musaraigne carrelet | DD | | LC |
| Chiroptères | <i>Myotis escaleraei</i> | Murin d'Escalera | DD | | NE |
| Chiroptères | <i>Nyctalus lasiopterus</i> | Grande noctule | DD | | NT |
| Chiroptères | <i>Plecotus macrobullaris</i> | Oreillard montagnard | DD | | LC |
| Chiroptères | <i>Vespertilio murinus</i> | Sérotine bicoloré | DD | | LC |
| Cétacés | <i>Balaenoptera borealis</i> | Rorqual de Rudolphi | DD | | EN |
| Cétacés | <i>Grampus griseus</i> | Dauphin de Risso | DD | | LC |
| Cétacés | <i>Lagenorhynchus acutus</i> | Lagénorhynque à flancs blancs | DD | | LC |
| Cétacés | <i>Lagenorhynchus albirostris</i> | Lagénorhynque à rostre blanc | DD | | LC |
| Cétacés | <i>Hyperoodon ampullatus</i> | Hypérodon boréal | DD | | DD |
| Cétacés | <i>Mesoplodon bidens</i> | Mésoplodon de Sowerby | DD | | DD |
| Cétacés | <i>Ziphius cavirostris</i> | Ziphius | DD | | LC |
| Cétacés | <i>Kogia breviceps</i> | Cachalot pygmée | DD | | DD |

Liste des espèces présentes en métropole non soumises à l'évaluation

| Ordre | Nom scientifique | Nom commun | Catégorie Liste rouge France | Catégorie Liste rouge mondiale |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Diprotodontes | <i>Macropus rufogriseus</i> | Wallaby de Bennett | NA ^a | LC |
| Rongeurs | <i>Callosciurus erythraeus</i> | Ecureuil à ventre rouge | NA ^a | LC |
| Rongeurs | <i>Tamias sibiricus</i> | Tamias de Sibérie | NA ^a | LC |
| Rongeurs | <i>Microtus savii</i> | Campagnol de Savi | NA ^b | LC |
| Rongeurs | <i>Ondatra zibethicus</i> | Rat musqué | NA ^a | LC |
| Rongeurs | <i>Rattus norvegicus</i> | Rat summulot | NA ^a | LC |
| Rongeurs | <i>Myocastor coypus</i> | Ragondin | NA ^a | LC |
| Lagomorphes | <i>Lepus granatensis</i> | Lièvre ibérique | NA ^a | LC |
| Soricomorphes | <i>Talpa caeca</i> | Taupe aveugle | NA ^b | LC |
| Chiroptères | <i>Myotis dasycneme</i> | Murin des marais | NA ^b | NT |
| Carnivores | <i>Nyctereutes procyonoides</i> | Chien viverrin | NA ^a | LC |
| Carnivores | <i>Procyon lotor</i> | Raton laveur | NA ^a | LC |
| Carnivores | <i>Mustela vison</i> | Vison d'Amérique | NA ^a | LC |
| Carnivores | <i>Odobenus rosmarus</i> | Morse | NA ^b | DD |
| Carnivores | <i>Cystophora cristata</i> | Phoque à capuchon | NA ^b | VU |
| Carnivores | <i>Erigonathus barbatus</i> | Phoque barbu | NA ^b | LC |
| Carnivores | <i>Pagophilus groenlandicus</i> | Phoque du Groenland | NA ^b | LC |
| Carnivores | <i>Phoca hispida</i> | Phoque annelé | NA ^b | LC |
| Artiodactyles | <i>Cervus nippon</i> | Cerf sika | NA ^a | LC |
| Artiodactyles | <i>Dama dama</i> | Daim européen | NA ^a | LC |
| Artiodactyles | <i>Hydropotes inermis</i> | Hydropote chinois | NA ^a | VU |
| Cétacés | <i>Balaenoptera musculus</i> | Grand rorqual | NA ^b | EN |
| Cétacés | <i>Megaptera novaeangliae</i> | Mégaptère | NA ^b | LC |
| Cétacés | <i>Globicephala macrorhynchus</i> | Globicéphale tropical | NA ^b | DD |
| Cétacés | <i>Lagenodelphis hosei</i> | Dauphin de Fraser | NA ^b | LC |
| Cétacés | <i>Orcinus orca</i> | Orque | NA ^b | DD |
| Cétacés | <i>Peponocephala electra</i> | Dauphin d'Electre | NA ^b | LC |
| Cétacés | <i>Pseudorca crassidens</i> | Faux-orque | NA ^b | DD |
| Cétacés | <i>Stenella frontalis</i> | Dauphin tacheté de l'Atlantique | NA ^b | DD |
| Cétacés | <i>Steno bredanensis</i> | Sténo à rostre étroit | NA ^b | LC |
| Cétacés | <i>Mesoplodon densirostris</i> | Baleine à bec de Blainville | NA ^b | DD |
| Cétacés | <i>Mesoplodon europaeus</i> | Baleine de Gervais | NA ^b | DD |
| Cétacés | <i>Kogia sima</i> | Cachalot nain | NA ^b | DD |

(a) Espèce introduite en métropole dans la période récente (après l'année 1500) ; (b) Espèce présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale.

La Liste rouge des espèces menacées en France

Liste des sous-espèces et populations ayant fait l'objet d'une évaluation particulière

| Ordre | Nom scientifique | Nom commun | Sous-espèce ou Population | Catégorie Liste rouge France | Critère Liste rouge France |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------|--|------------------------------|----------------------------|
| Carnivores | <i>Felis silvestris</i> | Chat ganté | <i>Ssp. lybica</i> | DD | |
| Artiodactyles | <i>Cervus elaphus</i> | Cerf de Corse | <i>Ssp. corsicanus</i> | EN | D |
| Cétacés | <i>Balaenoptera acutorostrata</i> | Petit rorqual | pop. Méditerranéenne pop. Atlantique/Manche/Mer du Nord | DD LC | |
| Cétacés | <i>Balaenoptera physalus</i> | Rorqual commun | pop. Méditerranéenne pop. Atlantique/Manche/Mer du Nord | NT NT | pr. C pr. C |
| Cétacés | <i>Delphinus delphis</i> | Dauphin commun | pop. Méditerranéenne pop. Atlantique/Manche/Mer du Nord | DD LC | |
| Cétacés | <i>Globicephala melas</i> | Globicéphale noir | pop. Méditerranéenne pop. Atlantique/Manche/Mer du Nord | DD LC | |
| Cétacés | <i>Stenella coeruleoalba</i> | Dauphin bleu et blanc | pop. Méditerranéenne pop. Atlantique/Manche/Mer du Nord | VU LC | A4e |
| Cétacés | <i>Tursiops truncatus</i> | Grand dauphin | pop. Méditerranéenne pop. Atlantique/Manche/Mer du Nord | VU LC | D1 |
| Cétacés | <i>Physeter macrocephalus</i> | Cachalot | pop. Méditerranéenne pop. Atlantique/Manche/Mer du Nord | EN VU | C2a(ii) C1 |

La Liste rouge des espèces menacées en France

« La Liste rouge des espèces menacées en France selon les catégories et critères de l'UICN » est réalisée conjointement par le Comité français de l'UICN et le Muséum national d'Histoire naturelle, en collaboration avec les organismes de référence sur les espèces en métropole et en outre-mer.

La présentation du projet et tous les résultats sont disponibles à l'adresse suivante : www.uicn.fr/Liste-rouge-France.html

Citation des résultats : UICN France, MNHN, SFPEM & ONCFS (2009). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, France.

Les catégories UICN pour la Liste rouge

RE : Espèce disparue de métropole

Espèces menacées de disparition de métropole :

CR En danger critique d'extinction

EN En danger

VU Vulnérable

Autres catégories :

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale)

NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)

Méthodologie

La méthodologie utilisée pour l'évaluation est celle de l'UICN, décrite dans les deux guides :

- Catégories et critères de l'UICN pour la Liste rouge : Version 3.1 (2001)

- Lignes directrices pour l'application, au niveau régional, des critères de l'UICN pour la Liste rouge (2003)

Tous deux sont disponibles en téléchargement à l'adresse :

www.uicn.fr/La-Liste-Rouge-des-especes.html

Notation des critères de classement

- Pour les espèces menacées, le classement dans l'une des catégories CR, EN ou VU est justifié par les critères (A à E) et sous-critères (1, 2, 3... ; a, b, c... ; i, ii, iii...) dont les seuils sont remplis.

Ex. le Vison d'Europe → Catégorie : EN ; Critères : A2ace C1

- Pour les espèces classées en catégorie NT, les critères ayant conduit à considérer l'espèce proche de la catégorie VU sont précisés à la suite du préfixe « pr. ».

Ex. le Grand rhinolophe → Catégorie : NT ; Critère : pr. A4c

- Pour les espèces dont l'évaluation au niveau national a nécessité un ajustement en raison de l'influence de populations extérieures, la catégorie initiale avant ajustement est mentionnée avec ses critères justificatifs, suivie du nombre de degrés dont cette catégorie a été déclassée (-1, -2...) ou surclassée (+1, +2...) dans la seconde étape de l'évaluation pour obtenir la catégorie finale.

Ex. le Phoque gris → Catégorie : NT ; Critère : VU (D1) (-1)